


# Bedruckbare Seiten

Hard- und Softcover



ONLINE DRUCK.BIZ  
© Frick Werbeagentur




## Hardcover-Buch:



Bei den strukturierten Seiten handelt es sich um den Vorsatz, der nicht bedruckt werden kann.

Die erste Inhalts-Seite ist eine rechte Seite. Das heißt, die erste Seite aus Ihrer PDF-Datei (für den Inhalt) wird hier verwendet.



## Softcover-Buch:



Bei den strukturierten Seiten handelt es sich um den Umschlag. Dieser kann bedruckt werden (Option „Softcover, U 4/4c, 240 g/m<sup>2</sup> matt Chromokarton“), muss aber in einer extra Datei angelegt werden (siehe entsprechende Maßvorgabe für den Umschlag).

Die erste Inhalts-Seite ist eine rechte Seite. Das heißt, die erste Seite aus Ihrer PDF-Datei (für den Inhalt) wird hier verwendet.

zu den Maßvorgaben

148 mm

148 mm

A

Ungerade Seite

154 mm

Platzieren Sie alle Texte und Grafiken,  
welche nicht randabfallend sein sollen,  
mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Endformat!

Randabfallende Bilder und Farbflächen über den bedruckbaren  
Bereich hinausziehen!

Dateibreite:  
148 + 6 mm  
zusätzlich Beschnitt links und rechts = 154 mm

Dateihöhe:  
148 + 6 mm  
zusätzlich Beschnitt oben und unten = 154 mm



**3 mm Beschnitt umlaufend**

Dieser Papierrand wird nach dem Druck beschnitten



Rand für anschnittgefährdete Elemente (z.B. Text)



Sofern Sie Ihre Daten in RGB anliefern,  
werden diese automatisch in CMYK umgewandelt.  
Dabei kann es zu Farbverschiebungen kommen.

154 mm



148 mm

148 mm



Gerade Seite

154 mm

Platzieren Sie alle Texte und Grafiken,  
welche nicht randabfallend sein sollen,  
mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Endformat!

Randabfallende Bilder und Farbflächen über den bedruckbaren  
Bereich hinausziehen!

Dateibreite:  
148 + 6 mm  
zusätzlich Beschnitt links und rechts = 154 mm

Dateihöhe:  
148 + 6 mm  
zusätzlich Beschnitt oben und unten = 154 mm



**3 mm Beschnitt umlaufend**

Dieser Papierrand wird nach dem Druck beschnitten



Rand für anschnittgefährdete Elemente (z.B. Text)



Sofern Sie Ihre Daten in RGB anliefern,  
werden diese automatisch in CMYK umgewandelt.  
Dabei kann es zu Farbverschiebungen kommen.

154 mm

