

210 mm

426 mm




Umschlag vorne
Seite 4

Texte und Grafiken mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Papierrand platzieren!


Bilder und Farbflächen über den bedruckbaren Bereich hinausziehen!

Dateibreite: 420 mm + 3 mm Beschnitt links und rechts = 426 mm

Dateihöhe: 297 + 3 mm Beschnitt oben und unten = 303 mm

 3 mm Beschnitt
Dieser Papierrand wird nach dem Druck beschnitten

 5 mm Rand für anschnittgefährdete Elemente (z.B. Text)

 10 mm Abstand – hier rechts – wird mit Innenteil verklebt

 Falzlinien

210 mm

303 mm

297 mm



Titelseite



210 mm

426 mm



Umschlag vorne
Seite 2

210 mm

303 mm

297 mm



Umschlag vorne
Seite 3



210 mm

426 mm



Rückseite

210 mm

303 mm

297 mm




Umschlag hinten
Seite 1

Texte und Grafiken mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Papierrand platzieren!

Bilder und Farbflächen über den bedruckbaren Bereich hinausziehen!

Dateibreite: 420 mm + 3 mm Beschnitt links und rechts = 426 mm

Dateihöhe: 297 + 3 mm Beschnitt oben und unten = 303 mm

 3 mm Beschnitt
Dieser Papierrand wird nach dem Druck beschnitten

 5 mm Rand für anschnittgefährdete Elemente (z.B. Text)

 10 mm Abstand – hier links – wird mit Innenteil verklebt

 Falzlinien



210 mm

426 mm

A

Umschlag hinten
Seite 2

210 mm

303 mm

297 mm

A

Umschlag hinten
Seite 3

