




Umschlag vorne Seite 4

Texte und Grafiken mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Papierrand platzieren!

Bilder und Farbflächen über den bedruckbaren Bereich hinausziehen!

Dateibreite: 210 mm + 3 mm Beschnitt links und rechts = 216 mm

Dateihöhe: 148 + 3 mm Beschnitt oben und unten = 154 mm

 3 mm Beschnitt
Dieser Papierrand wird nach dem Druck beschnitten

 5 mm Rand für anschnittgefährdete Elemente (z.B. Text)

 10 mm Abstand – hier rechts – wird mit Umschlag verklebt

 Falzlinien



Titelseite

148 mm

216 mm

105 mm

154 mm

105 mm



Umschlag vorne
Seite 2

216 mm

148 mm

105 mm



Umschlag vorne
Seite 3

154 mm

105 mm



Rückseite




Umschlag hinten
Seite 1

Texte und Grafiken mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Papierrand platzieren!


Bilder und Farbflächen über den bedruckbaren Bereich hinausziehen!

Dateibreite: 210 mm + 3 mm Beschnitt links und rechts = 216 mm

Dateihöhe: 148 + 3 mm Beschnitt oben und unten = 154 mm

 3 mm Beschnitt
Dieser Papierrand wird nach dem Druck beschnitten

 5 mm Rand für anschnittgefährdete Elemente (z.B. Text)

 10 mm Abstand – hier links – wird mit Umschlag verklebt

 Falzlinien



Umschlag hinten
Seite 2

216 mm

148 mm

105 mm



Umschlag hinten
Seite 3

154 mm

105 mm